



# WEICON Produkte für die Elektroinstallation



www.weicon.com/app

www.weicon.com

V 1.18

- WEICON GmbH & Co. KG**  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de
- WEICON Middle East L.L.C.**  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae
- WEICON Inc.**  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca
- WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr
- WEICON Romania SRL**  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com
- WEICON SA (Pty) Ltd**  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za
- WEICON South East Asia Pte Ltd**  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg
- WEICON Czech Republic s.r.o.**  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz
- WEICON Ibérica S.L.**  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es
- WEICON Italia S.r.L.**  
Italy  
phone +39 (0) 329 235 9592  
info@weicon.it

www.weicon-tools.com

Art.-No. 10901811

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsangeboten und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eignungsproben zu testen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erreicht werden. Ein Anspruch darauf ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.  
BL/10901811/09/18

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Kabelmesser

Die WEICON TOOLS Kabelmesser wurden für zuverlässiges, präzises, sicheres und schnelles Entmanteln vieler unterschiedlicher Kabeltypen entwickelt. Die Messer erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und eignen sich sowohl für den Einsatz

im Handwerk als auch in der Industrie. Für unsere Kabelmesser besteht das Patent EU.Pat.no. 1117163 für den Arbeitsbereich 4 - 28 mm.

**Arbeitsbereich  
4 - 28 mm Ø**



### No. S 4 - 28

- Sicherheit durch einfahrbare Hakenklinge
- die Klinge ist in beiden Positionen arretierbar
- vollergonomisch & komplett isoliert



No.	mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28	145	72	-	4 - 28	50055328



### No. S 4 - 28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm<sup>2</sup>
- vollergonomisch & komplett isoliert



No.	mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28 Multi	145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328



### No. 4 - 28 H

- Hakenklinge
- Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	98	4 - 28	50054328



WEICON Produkte für die

# Elektroinstallation

## Abisolierzangen

Abisolierzangen für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter. Das Abstastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein und erlaubt somit ein schnelles und präzises Entmanteln und Abisolieren.

### No. 5

- platzsparend durch Arretierung der Zange
- automatische Abisolierzange
- präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005



### No. 7 Magic

- der Allrounder zum Entmanteln und Abisolieren
- für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

Pat.no. EP 1 671 407 B1

mm	g	Rundkabel	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007






## Entmantler

Die WEICON TOOLS Entmantler erlauben ein sicheres und komfortables Entmanteln vieler verschiedener Kabel. Die flexibel einsetzbaren Werkzeuge können selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig genutzt werden und liefern immer präzise Ergebnisse.

### Quadro-Entmantler No. 16

- multifunktionell mit optimierter Kabelführung
- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016




### Rundkabel-Stripper No. 13

- für alle gängigen Rundkabel
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform
- längere Bauform: noch besserer Zugang beim Entmanteln
- abgerundeter und platzsparender Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an
- neuer Arbeitsbereich auch für kleinere Leitungsdurchmesser

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
140	44	-	6 - 13	52000013



**IDEALE GRIFFFORM  
MODIFIZIERTES DESIGN**



WEICON Produkte für die

# Elektroinstallation

## Coax-Stripper No. 1 F Plus

- schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang
- platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)
- Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel
- wechselbare Messerkassetten- Einsätze, per Klick-System


↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	47	für F-Schraubstecker	6 - 8 mm	52000001
125	47	für Kompressionsstecker	6 - 8 mm	52001001



## Cat Cable-Stripper No. 10

- einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen
- geeignet für u.a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel (4,5 - 10 mm Ø)
- integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3 - 10 cm)
- rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
140	48	-	4,5 - 10	52000010



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Multifunktions-Abisolierer

WEICON TOOLS Multifunktions-Abisolierer erfüllen verschiedene Funktionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden.

Mit nur einem Werkzeug wird so professionelles Entmanteln und Abisolieren möglich.

### Data-Strip No. 30

- Innenmesser auf Isolationsstärke einstellbar
- Entfernen der Außenisolierung bei Datenkabeln
- Abisolieren von Leitern und Litzen z.B. auch bei Telefonleitungen
- präzises Abisolieren durch verstellbaren Längenanschlag (3,5 - 14 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05 - 0,5 (0,2 - 0,8 Ø) (30 - 20 AWG)	4 - 10	52000030



### Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug
- Abisolieren von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6,0 mm<sup>2</sup>
- zwei Pressbereiche für Verkrimpen (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> und 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228-2
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



## Spezialwerkzeuge

### Kabelschere No. 35

- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl




Cu/Al  
 <35 mm<sup>2</sup>  
 Cu/Al  
 <50 mm<sup>2</sup>



inkl. Safetybox mit Gürtelclip

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	52000035



### Multi-Opener

Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen.

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid



mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 <sup>9</sup> Ω	52800000




WEICON Produkte für die


# Elektroinstallation

## Easy Opener®

Spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen



- ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen
- flexibel und stabil zugleich
- 3 Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken



mm	g	Art.-No.
180	22	52800001

## Werkzeug-Sets

Branchenlösungen für das Handwerk:

- Elektro
- Heizung/Sanitär
- Kundendienst
- KFZ
- Kälte-/Klimatechnik
- Radio- und Fernsehtechnik
- Heim und Hobby



### Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Verdrimpfungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228



mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe		
340 x 280 x 55	950	52880002

### Profi-Starter Set

Ideale Werkzeugauswahl für die Hausinstallation

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

**Top-Auswahl**

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe		
255 x 210 x 60	575	52880001



#### Streudose mit Aderendhülsen (DIN 46228)

Querschnitt	Inhalt	Farbe
0,50 mm <sup>2</sup>	50	weiß
0,75 mm <sup>2</sup>	100	grau
1,00 mm <sup>2</sup>	100	rot
1,50 mm <sup>2</sup>	100	schwarz
2,50 mm <sup>2</sup>	50	blau



## Elektroinstallations-Set

### Set 1

- Duo-Crimp No. 300
- Rundkabel-Stripper No. 13

Art.-No.
52881001

### Set 2

- Abisolierzange No. 5
- Kabelmesser No. S 4-28

Art.-No.
52881002

### Set 3

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2

Art.-No.
52881003

### Set 4

- Abisolierzange No. 5
- Rundkabel-Stripper No. 13

Art.-No.
52881004



## Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sekundenklebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien, wie z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi mit- und untereinander.



### VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C (-67°F) bis +140°C (+284°F)

30 g   
 12600030



### VA 100

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- etwas längere Aushärtung

30 g   
 12050030



## Epoxyd-Klebstoffe

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

### Epoxyd-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend

24 ml   
 10550024



### Quadro-Mischdüse

10650005



Optional auch mit der Quadro-Mischdüse verarbeitbar.

## Montage-Klebeband

### Grau

- extrem starker Halt
- für glatte Oberflächen
- hohe Flexibilität



- Tragkraft 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m   
 14050319

### Transparent

- feuchtigkeitsbeständig
- UV-beständig
- haftstark



- Tragkraft 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m   
 14100319

Fixierhilfe in Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen



# WEICON Produkte für die Elektroinstallation

## Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und

werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.




### Speed-Flex®

- ersetzt herkömmliche Befestigungen
- haftstark; eignet sich auch für senkrechte Flächen
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert



310 ml **13600310**  
weiß

310 ml **13602310**  
grau



### Flex+bond®

- elastisch, haftstark
- silikonfrei
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert



200 ml **13350200**  
Presspack  
weiß

200 ml **13352200**  
Presspack  
schwarz

200 ml **13351200**  
Presspack  
grau

200 ml **13353200**  
Presspack  
transparent



85 ml **13350085**  
Tube  
weiß

85 ml **13352085**  
Tube  
schwarz

85 ml **13351085**  
Tube  
grau

85 ml **13353085**  
Tube  
transparent

### Multi-Flex

- 2-Komponenten Kleb- und Dichtstoff
- zur Verklebung nahezu aller Materialien
- extrem schnellhärtend, haftstark, elastisch
- universell einsetzbar



Optional auch mit der Quadro-Mischdüse (Art.-Nr. 10650005) verarbeitbar.



### Flex+bond® Flüssig

- selbst glättende Verguss- und Beschichtungsmasse
- härtet geruchsneutral aus
- basiert auf MS-Polymer
- frei von Lösemitteln, Isocyanaten und Silikonen
- LFGB und ISEGA-zertifiziert

85 ml **13354085**  
Tube  
weiß

Die kennzeichnungsfreie Alternative zu PU-Vergussmaterialien oder Silikonsystemen!



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe kommen in nahezu allen Bereichen der Industrie zum Einsatz.

Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

### Kontakt-Spray

- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml   
11152400



### Silicon-Spray

- Gleit- und Trennmittel
- sorgt für einen langlebigen Trennfilm
- hohe Gleitwirkung

400 ml 5 L   
11350400 15350005



### Rauchmelder-Testspray

- schnell, zuverlässig und ohne zusätzliches Prüfgerät
- verdunstet rückstandsfrei
- silikonfrei

150 ml 250 ml   
11640150 11640250



### Druckluft-Spray

- zuverlässige Entfernung von Staub
- trockene, berührungsfreie Reinigung
- auch für empfindliche Oberflächen geeignet

400 ml   
11620400



### Elektro-Reiniger

- reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile
- entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen

400 ml 5 l   
11210400 15212005



# WEICON Produkte für die Elektroinstallation

## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



### W 44 T® Multi-Spray

- schmiert mechanische Präzisionsgeräte
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓ 11251400	500 ml ✓ 11251550
5 L ✓ 15251005	10 L ✓ 15251010



### Schaumreiniger



- kraftvoller Universalreiniger für die rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie z.B. Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml ✓ 11209400
----------------------

### Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml ✓ 11207400	5 L ✓ 15207005
----------------------	-------------------



## Schrauben-Sicherungslack

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- lösemittelhaltiger und schnelltrocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack
- gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Parafinöl, verdünnte Säuren und Laugen

30 g ✓ 30021030	60 g ✓ 30021060
--------------------	--------------------

gelb: RAL 1021\*

30 g ✓ 30022030	60 g ✓ 30022060
--------------------	--------------------

grün: RAL 6010\*

30 g ✓ 30020030	60 g ✓ 30020060
--------------------	--------------------


rot: RAL 3000\*





WEICON Produkte für die

# Elektroinstallation



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 1.18

- WEICON GmbH & Co. KG**  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de
- WEICON Middle East L.L.C.**  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae
- WEICON Inc.**  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca
- WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr
- WEICON Romania SRL**  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com
- WEICON SA (Pty) Ltd**  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za
- WEICON South East Asia Pte Ltd**  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg
- WEICON Czech Republic s.r.o.**  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz
- WEICON Ibérica S.L.**  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es
- WEICON Italia S.r.L.**  
Italy  
phone +39 (0) 329 235 9592  
info@weicon.it

[www.weicon-tools.com](http://www.weicon-tools.com)

Art.-No. 10901811

Alle in dieser Broschüre angeführten Angaben sind ohne Gewähr. Die Eigenschaften, Eigenschaften, die Sie bei unseren Forschungsarbeiten und Erfahrungen, Sie sind, jedoch unverändert, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen und die Anwendungsvorgänge beim Verwenden nicht haften. Eine Gewährleistung kann nur für die stets elektrifizierten hohen Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, die Eigenschaften der Produkte vor dem Einsatz zu prüfen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen liegt bei dem Anwender. Ein Anspruch darauf ist ausgeschlossen. Für Schäden oder weckenden Einsatz trägt die Verarbeiter die alleinige Verantwortung.  
BL/10901811/10/18/11